




## INSECTIFIX fenêtre

### Moustiquaire fixe, sans manœuvre

- Encombrement minimum
- Sans perçage : pratique et amovible
- Pose ultra-rapide
- Idéal pour les ouvertures sans nécessité d'accès à l'extérieur (WC, salle de bain, buanderie...)



### Prise de mesure InsectiFix

Coloris .....

Toile .....

**Largueur** : mesurer la largeur de passage L bord à bord (intérieur de l'encadrement de la menuiserie) en 2 points

**Hauteur** : mesurer la hauteur de passage H bord à bord (intérieur de l'encadrement de la menuiserie) en 2 points


L1	mm	H1	mm
L2	mm	H2	mm



## MOUSTIROLL 2 Fenêtre et Porte

### Moustiquaire grande résistance à enroulement vertical

- Manipulation facile
- Design sobre avec encombrement discret (intérieur & extérieur)
- Parfaite étanchéité assurée par des joints Brosse
- Grand choix de manœuvres (tirage direct par cordon avec remontée lente, chaînette, motorisation)





## MOUSTIPLISS LATERALE Fenêtre, Porte et Baie



### Moustiquaire plissée à ouverture latérale

- Manipulation par tirage direct
- Convient aux ouvertures jusqu'à L 2450 mm avec 1 vantail et L 4900 mm avec 2 vantaux
- Faible encombrement lui permettant de se poser dans de petits espaces





## INSECTIDOOR Porte et Baie



### Moustiquaire grande résistance à enroulement latéral

- Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent
- S'adapte à tous les types d'ouverture de porte allant jusqu'à une largeur de 3200 mm et une hauteur de 2600 mm.
- Seuil extra-plat idéal pour les personnes à mobilité réduite
- Pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile



Prise de mesure  MoustiRoll2

MoustiPliss Latérale

InsectiDoor



Coloris .....


Toile .....

**Largeur** : mesurer la largeur mur à mur en 3 points L1, L2, L3.

**Hauteur** : mesurer la hauteur mur à mur en 3 points H1, H2, H3

L1	mm	H1	mm
L2	mm	H2	mm
L3	mm	H3	mm

## Découvrez notre sélection de toiles




### **CLASSIQUE**

Fibre de verre enduit PVC gris.  
Transmission lumineuse : 66 %




### **AIRSAIN**

Polyester noir.  
Filtration accrue des particules (pollen...)  
Transmission lumineuse : 37 %




### **AIRCLEAN**

Fibre de verre enrobée PVC à traitement antibactérien. Tissage noir et gris.  
Destruction des micro-organismes par photo catalyse.  
Transmission lumineuse : 63 %




### **AIRVISION et AIRVISION+**

Fibre de verre enduit PVC noir.  
Meilleure visibilité de l'intérieur vers l'extérieur grâce à cette toile quasi invisible.  
Transmission lumineuse : 72 %




### **AIRCONTROL**

Polyester noir à face extérieure aluminisée.  
Renvoi l'énergie solaire vers l'extérieur en bloquant 69 % des rayons UV.



### **AIRGRIFFE**

Polyester enduit PVC gris renforcé.  
Maille épaisse efficace pour protéger des animaux de compagnie.



### **AIRMETAL**

Fil aluminium tissé. Rigidité augmentée. Haute résistance.  
Transmission lumineuse : 76 %